






Bredd och höjd = Det uppmätta hålmåttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålmåttet.

Dörrparti, höjd 1990

MZ V H5SD2A
::
HI 4M



Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmått		
1495 A	3 121	5 907
1595 B	3 177	6 100
1695 C	3 232	6 292
1795 D	3 287	6 484
1895 E	3 340	6 679
1995 F	3 391	6 875
2095 G	3 444	7 069
2210 A	4 787	8 977
2310 B	4 843	9 173
2410 C	4 899	9 367
2510 D	4 952	9 561
2610 E	5 007	9 755
2710 F	5 059	9 947
2810 G	5 113	10 141
2910 H	5 167	10 253
3010 I	5 216	10 531
3110 J	5 271	10 728
2925 A	6 307	11 883
3025 B	6 363	12 076
3125 C	6 416	12 269
3225 D	6 469	12 461
3325 E	6 524	12 656
3425 F	6 577	12 848
3525 G	6 633	13 043
3625 H	6 684	13 236
3725 I	6 741	13 431
3825 J	6 792	13 624
3925 K	6 847	13 821
4025 L	6 899	14 016
4125 M	6 951	14 212





Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti.


Fönsterparti, höjd 1190

MZV H SF2A
::
HI 4M


Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmått		
1495 A	2 121	3 751
1595 B	2 155	3 888
1695 C	2 185	4 025
1795 D	2 219	4 141
1895 E	2 248	4 257
1995 F	2 283	4 368
2095 G	2 316	4 484
2210 A	3 340	5 815
2310 B	3 371	5 948
2410 C	3 401	6 084
2510 D	3 431	6 219
2610 E	3 463	6 337
2710 F	3 492	6 452
2810 G	3 525	6 568
2910 H	3 561	6 683
3010 I	3 597	6 796
3110 J	3 632	6 911
2925 A	4 409	7 699
3025 B	4 441	7 833
3125 C	4 473	7 973
3225 D	4 501	8 108
3325 E	4 535	8 245
3425 F	4 567	8 360
3525 G	4 599	8 477
3625 H	4 627	8 592
3725 I	4 659	8 708
3825 J	4 693	8 820
3925 K	4 731	8 936
4025 L	4 767	9 052
4125 M	4 801	9 167



Skena övre & undre, byggbredder mot pelare.



2d = 2-spår skena



3d = 3-spår skena



4d = 4-spår skena



Handtag
ingår

Handtag	
Pris	49
Art nr	MTVH




Låsknappar
ingår


Låsknopp	
Pris	56
Art nr	GTL50

Skjutbara dörrpartier med 2 st hakregellås per parti. OBS! Monteras i fabrik och kan inte monteras i efterhand.


MZLV H5SD 2 A
:::
HI 4M





Maxyta 4,4 m²
för öppning



Maxyta 6,6 m²
för öppning




Dörrparti, höjd 1990

Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
1495 A	4 753	7 539
1595 B	4 809	7 732
1695 C	4 864	7 924
1795 D	4 919	8 116
1895 E	4 972	8 311
1995 F	5 023	8 507
2095 G	5 076	8 701
2210 A	6 283	10 609
2310 B	6 475	10 805
2410 C	6 531	10 999
2510 D	6 584	11 193
2610 E	6 639	11 387
2710 F	6 691	11 579
2810 G	6 745	11 773
2910 H	6 799	11 885
3010 I	6 848	12 163
3110 J	6 903	12 360
2925 A	7 939	13 515
3025 B	7 995	13 708
3125 C	8 048	13 901
3225 D	8 101	14 093
3325 E	8 156	14 288
3425 F	8 209	14 480
3525 G	8 265	14 675
3625 H	8 316	14 868
3725 I	8 373	15 063
3825 J	8 424	15 256
3925 K	8 479	15 453
4025 L	8 531	15 648
4125 M	8 583	15 844


Bredd och höjd = Det uppmätta hål-måttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hål-måttet.

Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti.


Skena övre & undre, byggbredder mot pelare.



2d = 2-spår skena







3d = 3-spår skena





4d = 4-spår skena

Dörrparti, höjd 1990

MZV H5FD 1 A
::
HI 4M





Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
745 A	1 289	2 629
845 B	1 343	2 823
945 C	1 396	3 013
1045 D	1 447	3 205
1480 A	2 541	5 213
1580 B	2 595	5 404
1680 C	2 648	5 596
1780 D	2 701	5 788
1880 E	2 748	5 976
1980 F	2 800	6 171
2080 G	2 853	6 367
2215 A	3 788	7 788
2315 B	3 839	7 980
2415 C	3 891	8 168
2515 D	3 945	8 360
2615 E	3 997	8 552
2715 F	4 049	8 741
2815 G	4 096	8 933
2915 H	4 148	9 127
3015 I	4 201	9 319
3115 J	4 253	9 513
2950 A	5 032	10 360
3050 B	5 084	10 551
3150 C	5 147	10 741
3250 D	5 189	10 935
3350 E	5 239	11 123
3450 F	5 292	11 315
3550 G	5 343	11 505
3650 H	5 393	11 697
3750 I	5 445	11 888
3850 J	5 499	12 081
3950 K	5 547	12 277
4050 L	5 600	12 469
4150 M	5 649	12 661

Fönsterparti, höjd 1190

MZV H FF 1 A
::
HI 4M



Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
745 A	888	1 855
845 B	920	2 008
945 C	952	2 135
1045 D	988	2 263
1480 A	1 740	3 660
1580 B	1 771	3 813
1680 C	1 803	3 963
1780 D	1 831	4 091
1880 E	1 861	4 221
1980 F	1 900	4 344
2080 G	1 935	4 476
2215 A	2 583	5 455
2315 B	2 613	5 605
2415 C	2 647	5 759
2515 D	2 673	5 908
2615 E	2 707	6 037
2715 F	2 737	6 168
2815 G	2 771	6 293
2915 H	2 805	6 421
3015 I	2 839	6 548
3115 J	2 872	6 675
2950 A	3 423	7 247
3050 B	3 455	7 397
3150 C	3 485	7 549
3250 D	3 516	7 699
3350 E	3 547	7 849
3450 F	3 577	7 979
3550 G	3 608	8 111
3650 H	3 643	8 236
3750 I	3 672	8 365
3850 J	3 708	8 493
3950 K	3 743	8 621
4050 L	3 779	8 748
4150 M	3 815	8 876





Vädringslucka

Tilläggs vädringslucka för partier ovan

Pris per lucka. Vit.

Pristillägg som adderas till fasta luckans pris ovan.

	770	870	970	1070	Special
 Floatglas	1 191	1 260	1 337	1 408	1 563
 Isolerglas	1 452	1 523	1 601	1 672	1 857



MZV H5 FD (FF) 1 XV
:
MZV HI FD (FF) 4 XV

Fasta hörn Pris per parti.

Dörrparti, höjd 1990

MZV H5FD 07H
HI 10H





Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
770	1 289	2 629
870	1 343	2 823
970	1 396	3 013
1070	1 447	3 205

Fönsterparti, höjd 1190

MZV H FF 07H
HI 10H





Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
770	888	1 855
870	920	2 008
970	952	2 135
1070	988	2 263

Fast hörn med vädringslucka Pris per parti.

Dörrparti, höjd 1990

MZV H5 FD 07HV
HI 10HV





Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
770	2 479	4 081
870	2 601	4 344
970	2 732	4 613
1070	2 855	4 877

Art nr special: MZV H5 FD 0 XHV
MZV HI FD 0 XHV

Fönsterparti, höjd 1190

MZV H FF 07HV
HI 10HV



Bredd	Härdat float	Härdat isoler
Öppningsmätt		
770	2 079	3 307
870	2 179	3 531
970	2 289	3 736
1070	2 395	3 935

Art nr special: MZV H FF 0 XHV
MZV HI FF 0 XHV

Formatskuret Pris per parti.



Floatglas Min.mått låga sidan = 100 mm

MZ VSNE D US 15	Höjd	Bredd						1 spröjs				
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	1 843	1 907	1 971	2 035	2 913	2 971	3 043	3 107	3 833	3 899	3 956	4 033
1000	1 913	1 985	2 056	2 128	3 020	3 091	3 171	3 235	3 941	4 020	4 091	4 169
1200	1 985	2 063	2 157	2 235	3 135	3 205	3 291	3 677	4 063	4 135	4 220	4 305



Isolerglas Min.mått låga sidan = 100 mm


MZ VISNE D US	Höjd	Bredd						
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
800	2 480	2 667	2 853	3 033	3 220	3 405	3 580	3 752
1000	2 707	2 924	3 136	3 353	3 580	3 799	4 009	
1200	2 924	3 181	3 431	3 676	3 933	4 159		

Bredd och höjd = Det uppmätta hål-mättet där partierna placeras.
Partiernas storlek är anpassade efter hål-mättet.

Halle Primolux Specialmått

Vita profiler. Pris per parti enligt måttintervall. Samma pris för fasta och skjutbara partier.


Fritid Mertid  

 **1-delat parti** Maxyta: Öppningsmått 2,2 m²
Maxbredd: 1200 mm
Maxhöjd: 2200 mm
MZV H5 FD 1X
MZV HI FD 1X

Bredd	Höjd							
	-800		801-1400		1401-2000		2001-2200	
- 500								
501-1000	2 001	2 811	2 196	3 163	2 379	3 516	2 440	3 633
1001-1200	2 256	3 281	2 623	3 987	2 989	4 692	3 111	4 927
	2 355	3 469	2 793	4 316				

 Härdat Floatglas
Halle Fritid

 Härdat Isolerglas
Halle Mertid

 **2-delat parti** Maxyta: Öppningsmått 4,4 m²
Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2200 mm
MZV H5 FD (SD) 2X
MZV HI FD (SD) 2X

Bredd	Höjd							
	-800		801-1400		1401-2000		2001-2200	
-1200								
1201-1600	3 307	4 656	3 773	5 520	4 241	6 384	4 396	6 672
1601-2000	3 515	5 040	4 137	6 192	4 760	7 344	4 981	7 728
2001-2400	3 721	5 424	4 500	6 864	5 279	8 304	5 539	8 784
	3 929	5 808	3 531	7 536				




Handtag	
Pris	49
Art nr	MTVH

**2 st handtag
per parti ingår**



Låsknopp	
Pris	56
Art nr	GTL50


**2 st Låsknappar
per parti ingår**

 **3-delat parti** Maxyta: Öppningsmått 6,6 m²
Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 2200 mm
MZV H5 FD (SD) 3X
MZV HI FD (SD) 3X

Bredd	Höjd							
	-800		801-1400		1401-2000		2001-2200	
-2400								
2401-3000	4 905	7 276	5 895	9 143	6 884	11 009	7 213	11 631
3001-3200	5 236	7 899	6 472	10 231	7 708	12 564	8 120	13 341
3201-3600	5 345	8 105	6 653	10 595	7 983	13 083		
	5 565	8 520	7 049	11 320				



**Tillval hakregellås för partier i
dörrhöjd, 2 st per parti.
Pris 1 600 kr**

 **4-delat parti** Maxyta: Öppningsmått 8,8 m²
Maxbredd: 4800 mm
Maxhöjd: 2200 mm
MZV H5 FD (SD) 4X
MZV HI FD (SD) 4X

Bredd	Höjd							
	-800		801-1400		1401-2000		2001-2200	
-3600								
3601-4000	6 616	9 872	8 183	12 749	9 748	15 627	10 271	16 585
4001-4400	6 848	10 299	8 588	13 495	10 328	16 692	10 909	17 757
4401-4800	7 080	10 724	8 995	14 241	10 909	17 757		
	7 312	11 151	9 400	14 987				