

# Halle Laholm Kompletta Fristående Uterum 15 m<sup>2</sup>

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ, anpassade glaspartier, färdigkapad kanalplasttak och profiler. Skjutbara dörrar i sidor och front. Fasta partier som överljus i front. Frontpartiet levereras med ett hakregellås som standard. Kanalplasttak, komplett med alla tillbehör. Opal färg. För Halle Laholm Alltid, specialfärg, kan valfri RAL-kulör på profilerna väljas. Stommen levereras obehandlad. Panel till baksida och gavlar ingår inte.

## Halle Laholm Fritid Säsong: Sommar



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2224 mm inkl tak	2269 inkl tak
Totalhöjd i framkant	2811 mm inkl tak	2856 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4365 mm	4365 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3365 mm	3365 mm
Taklutning	8,9°	8,9°
Profiler, vita	Primolux	Primolux
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	5 mm härdat enkelglas	5 mm härdat enkelglas
Pris	58 032	61 632
Art nr	BKUFRI15F	BKUFRI415F

## Halle Laholm Mertid Säsong: Vår-Höst



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2224 mm inkl tak	2269 inkl tak
Totalhöjd i framkant	2811 mm inkl tak	2856 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4365 mm	4365 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3365 mm	3365 mm
Taklutning	8,9°	8,9°
Profiler, vita	Primolux Isoler	Primolux Isoler
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	2-glas härdat isoler	2-glas härdat isoler
Pris	80 208	83 952
Art nr	BKUFRI15M	BKUFRI415M

## Halle Laholm Alltid vita profiler Säsong: Vinter



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2289 mm inkl tak	2404 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2821 mm inkl tak	2866 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4340 mm	4340 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3440 mm	3440 mm
Taklutning	6,8°	6,8°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	128 448	132 192
Art nr	BKUFRI15AS	BKUFRI415AS

## Halle Laholm Alltid specialfärg Säsong: Vinter



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2289 mm inkl tak	2404 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2821 mm inkl tak	2866 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4340 mm	4340 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3440 mm	3440 mm
Taklutning	6,8°	6,8°
Profiler, valfri RAL	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	155 664	159 264
Art nr	BKUFRI15ASF	BKUFRI415ASF

# Halle Haverdal Kompletta Fristående Uterum 24 m<sup>2</sup>

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ, anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Skjutbara dörrar i sidor och front. Frontpartiet levereras med ett hakregellås som standard. Kanalplasttak, komplett med alla tillbehör. Opal färg. För Halle Haverdal Alltid, specialfärg, kan valfri RAL-kulör på profilerna väljas. Stommen levereras obehandlad. Panel till baksida och gavlar ingår inte.

## Halle Haverdal Fritid Säsong: Sommar



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2255 mm inkl tak	2300 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2497 mm inkl tak	2542 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5980 mm	5980 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, vita	Primolux	Primolux
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	5 mm härdat enkelglas	5 mm härdat enkelglas
Pris	59 184	61 056
Art nr	BKUFRI24F	BKUFRI424F

## Halle Haverdal Mertid Säsong: Vår-Höst



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2255 mm inkl tak	2300 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2497mm inkl tak	2542 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5980 mm	5980 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, vita	Primolux Isoler	Primolux Isoler
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	2-glas härdat isoler	2-glas härdat isoler
Pris	78 624	80 496
Art nr	BKUFRI24M	BKUFRI424M

## Halle Haverdal Alltid vita profiler Säsong: Vinter



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2385 mm inkl tak	2410 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2627 mm inkl tak	2672 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5960 mm	5960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	116 496	118 512
Art nr	BKUFRI24AS	BKUFRI424AS

## Halle Haverdal Alltid specialfärg Säsong: Vinter



Snözon	2,5	4,0
Totalhöjd i bakkant	2385 mm inkl tak	2410 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2627 mm inkl tak	2672 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5960 mm	5960mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, valfri RAL	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	146 160	148 032
Art nr	BKUFRI24ASF	BKUFRI424ASF

# Halle Kompletta Uterum. Harmony uterum, pulpettak

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ för snözon 2,5. Anpassade glaspartier, färdigkapad kanalplasttak och profiler.

Kompletta Uterum  
Modell: Harmony  
Tak: Pulpettak  
Säsong: Fritid -Sommar  
Profilsystem: Primolux



Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5392 mm inkl. tak	6462 mm	8602 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3959 mm inkl. tak	4360 mm	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	4,6°	4,6°	4,1°	4,1°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15HF	BKU18HF	BKU25HF	BKU33HF
Pris	39 600	46 080	51 840	61 200
Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7				

Kompletta Uterum  
Modell: Harmony  
Tak: Pulpettak  
Säsong: Meritid -Vår-Höst  
Profilsystem: Primolux  
Isoler



Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5392 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8602 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3959 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak	2550 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	4,6°	4,6°	4,1°	4,1°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15HM	BKU18HM	BKU25HM	BKU33HM
Pris	56 880	63 792	71 856	86 400
Teknisk Information Glas: Isoleringsglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9				

Kompletta Uterum  
Modell: Harmony  
Tak: Pulpettak  
Säsong: Alltid - Året runt  
Profilsystem: Thermo



Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4400 mm inkl. tak	5122 mm inkl. tak	6392 mm inkl. tak	8560 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm
Taklutning	4,6°	4,6°	4,2°	4,2°
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2
Artikelnummer	BKU15HAS	BKU18HAS	BKU25HAS	BKU33HAS
Pris	99 360	106 560	119 520	145 440
Teknisk Information Glas: Isoleringsglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1				



# Halle Kompletta Uterum. Dream uterum, sadeltak

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ för snözon 2,5, Anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler.

Kompletta Uterum  
 Modell: Dream  
 Tak: Sadeltak  
 Säsong: Fritid - Sommar  
 Profilsystem: Primolux



Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3045 mm inkl. tak	3210 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DF	BKU18DF	BKU25DF	BKU33DF
Pris	45 936	54 000	62 352	73 440

Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7

Kompletta Uterum  
 Modell: Dream  
 Tak: Sadeltak  
 Säsong: Meritid - Vår-Höst  
 Profilsystem: Primolux  
 Isolering



Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3045 mm inkl. tak	3210 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3705 mm	3705 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DM	BKU18DM	BKU25DM	BKU33DM
Pris	64 800	72 432	82 368	103 680

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9

Kompletta Uterum  
 Modell: Dream  
 Tak: Sadeltak  
 Säsong: Alltid - Året runt  
 Profilsystem: Thermo




Tillval: Avvattningssats sid 32

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4487 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6416 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	3869 mm inkl. tak	3869 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3170 mm inkl. tak	3335 mm inkl. tak	3578 mm inkl. tak	4020 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2
Artikelnummer	BKU15DAS	BKU18DAS	BKU25DAS	BKU33DAS
Pris	110 880	119 520	141 120	177 120


Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1

# Halle Stomme - Pulpettak Pris per sats

Färdigkapade limträsatser kompletta med pelare och balkar.  
 Tabellen visar pris för Pulpettak med raka hörn. Läs av för måtten närmast över de önskade.  
 Vid ett eller båda hörnen brutna räknas Tillvalet Brutet Hörn ihop med grundpriset 1 alternativt 2 gånger.  
 Limträstommarna är dimensionerade för snözoner till och med 2,5.  
 Kapas till önskade bredd-, djup- och höjdmått.  
 Vid bredd/djup större än 4300 är det dimensionerat med 1 st mittstolpe.  
 Stommen levereras obehandlad.  
 OBS! Ingen ångerrätt kan åberopas på kapade stommar.



Pulpettak brutet/brutna hörn



Priser i tabellen för snözon 2,5  
 Tillägg för sats till snözon 4,0 +20 %

SZZ P B20 D20  
 : :  
 120 55

Djup ≤	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Bredd ≤								
2000	6 723	6 995	7 677	8 155	8 956	9 459	11 315	11 844
2500	6 911	7 389	7 867	8 344	9 179	9 680	11 539	12 075
3000	7 387	7 931	8 473	9 017	9 951	10 519	12 568	13 176
3500	7 576	8 120	8 664	9 208	10 173	10 741	12 791	13 397
4000	8 065	8 675	9 284	9 893	10 948	11 581	13 825	14 509
4500	8 243	8 852	9 463	10 072	11 171	11 805	14 047	14 732
5000	8 732	9 407	10 083	10 759	11 945	12 648	15 081	15 845
5500	8 909	9 587	10 261	10 936	12 168	12 869	15 304	16 067
6000	9 467	10 208	10 951	11 692	13 011	13 776	16 404	17 248
6500	11 165	11 907	12 649	13 391	14 776	15 544	17 069	17 912
7000	11 391	12 403	13 211	14 019	15 469	16 301	18 020	18 941
7500	11 855	12 663	13 471	14 279	15 773	16 607	18 348	19 248
8000	11 996	12 803	13 612	14 419	15 913	16 745	18 465	19 387
8500	12 503	13 376	14 249	15 123	16 772	17 671	19 583	20 583
9000	12 641	13 515	14 388	15 261	16 911	17 811	19 721	20 723
9500	13 187	14 125	15 067	16 007	17 764	18 731	20 835	21 913
10000	13 327	14 268	15 208	16 147	17 907	18 869	20 973	22 055
10500	13 609	14 840	15 845	16 851	18 764	19 795	22 092	23 251
11000	13 972	14 979	15 984	16 989	18 903	19 935	22 231	23 389
11500	14 336	15 595	16 667	17 739	19 761	20 860	23 349	24 584
12000	14 593	15 665	16 737	17 809	19 832	20 928	23 416	24 653

## Tillval brutna hörn

samma pris för sadeltak

pris per hörn

### Åsar

Inklusive fäst detaljer. Säljes styckvis För 56-balk. Fungerar också som distansgivare till takstolar.

### Stomskruv

För att montera limträstommen utan byggbeslag. Skruv med dubbel gänga.




Brutet hörn Fritid-Mertid		Brutet hörn Alltid	
Pris	617		617
Art nr	SZHP		SZHT

Skivbredd 1050		Skivbredd 1250	
Pris	175		185
Art nr	SZR56105		SZR56125

Längd = 90 mm 50-p		Längd = 135 mm 50-p		Bits till stomskruv st.	
Pris	199		291		27
Art nr	STW0950		STW1350		STBIT50

# Halle Stomme - Sadeltak Pris per sats

Färdigkapade limträsatser kompletta med pelare och balkar.  
 Tabellen visar pris för Sadeltak med raka hörn. Läs av för måtten närmast över de önskade.  
 Vid brutna hörn räknas Tillvalet Brutna Hörn ihop med grundpriset.  
 Limträstommarna är dimensionerade för snözoner till och med 2,5.  
 Kapas till önskade bredd-, djup- och höjdmått.  
 Vid bredd/djup större än 4300 är det dimensionerat med 1 st mittstolpe.  
 Stommen levereras obehandlad.  
 OBS! Ingen ångerrätt kan åberopas på kapade stommar.



Priser i tabellen för snözon 2,5  
 Tillägg för sats till snözon 4,0 +20 %

SZZ S B20 D20  
 : :  
 85 55

Djup ≤	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Bredd ≤								
2000	7 267	7 349	7 743	8 872	9 396	9 951	11 472	11 967
2500	7 721	8 009	8 200	9 328	9 865	10 423	12 060	12 227
3000	7 992	8 077	8 601	9 649	10 336	10 891	12 595	13 020
3500	8 331	8 692	9 007	10 136	10 805	11 363	13 132	13 437
4000	9 040	9 264	9 781	10 911	11 648	12 203	14 040	16 227
4500	9 368	9 452	10 176	11 304	12 105	12 663	16 055	16 797
5000	9 715	10 079	10 589	11 719	12 588	14 601	16 621	17 364
5500	10 063	10 147	11 003	12 132	14 384	15 125	17 213	17 955
6000	10 392	10 616	11 397	12 525	14 867	15 608	17 760	18 503
6500	12 168	12 397	13 305	15 785	16 973	17 715	18 899	19 640
7000	12 459	12 392	13 596	16 077	17 264	18 005	19 191	19 931
7500	12 865	13 091	15 917	16 660	17 979	18 720	20 036	20 777
8000	13 473	13 836	16 728	17 469	18 991	19 732	21 251	21 992
8500	14 215	16 025	17 704	18 445	20 121	20 864	22 541	23 283

## Takavvattning



**Takavvattning** Komplet sats med hängrännor, stuprör, rörsvep, utkast mm.  
 Rännorna levereras i 2, 3 och 4 meters längder. Vid längd >4 m kombineras två eller flera längder.

Färg:		≤3 m	≤4 m	≤5 m	≤6 m	≤8 m	≤10 m
Vit	Pris	1 720	1 880	2 067	2 293	2 573	2 987
	Art nr	CZAVT13	CZAVT34	CZAVT45	CZAVT56	CZAVT68	CZAVT810
Svart	Pris	1 720	1 880	2 067	2 293	2 573	2 987
	Art nr	CZASV13	CZASV34	CZASV45	CZASV56	CZASV68	CZASV810
Zink	Pris	1 720	1 880	2 067	2 293	2 573	2 987
	Art nr	CZAZI13	CZAZI34	CZAZI45	CZAZI56	CZAZI68	CZAZI810
Silvermetallic	Pris	1 720	1 880	2 067	2 293	2 573	2 987
	Art nr	CZASM13	CZASM34	CZASM45	CZASM56	CZASM68	CZASM810
Antracitmetallic	Pris	1 873	2 053	2 267	2 493	2 827	3 267
	Art nr	CZAAN13	CZAAN34	CZAAN45	CZAAN56	CZAAN68	CZAAN810
Mörkröd	Pris	1 873	2 053	2 267	2 493	2 827	3 267
	Art nr	CZAMR13	CZAMR34	CZAMR45	CZAMR56	CZAMR68	CZAMR810